



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ,  
СВЯЗИ И РАДИО  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  
ТРАНСПОРТЕ

## УКАЗАНИЕ

04.02.98 № 1247/1395  
шифр АБ76, РПБ25, ОТУ13

Порядок использования восьми  
серий ключей-жезлов

Настоящее указание определяет порядок использования восьми серий ключей-жезлов.

1. На двухпутных участках, независимо от наличия двухстороннего движения по каждому из путей, движение с ключом-жезлом допускается только по правильному пути.

На многопутных участках ключами-жезлами оборудуются крайние пути перегона.

2. 1-я серия ключей используется:

- для смены направления движения в системе капитального ремонта;
- для перевода на резервное управление при диспетчерской централизации;
- для перевода управления светофорами главных путей промежуточной станции с двух соседних станций.

3. 2-8 серии используются на станциях участков с автоматической и полуавтоматической блокировкой для организации движения хозяйственных поездов и подталкивающих локомотивов с возвращением их на станцию отправления.

На станциях с полуавтоматической блокировкой ключ-жезл для хозяйственного поезда и ключ-жезл для подталкивающих локомотивов должны быть разных серий.

Однаковые серии ключей-жезлов могут повторяться не чаще чем через станцию (для одноименных горловин: четная и нечетная), с учетом того, что поезд с ключом-жезлом может при нестандартных ситуациях приниматься на соседнюю станцию.

В сложных случаях на станциях, ограничивающих однопутный перегон, могут применяться одинаковые серии ключей-жезлов.

4. Один раз в три года электромехаником и работником РТУ проводится проверка состояния ключей-жезлов: на работоспособность контактной системы; на надежное замыкание защелкой (без заедания); на невозможность восстановления нормального положения контактов замка ключом другой серии.

Результаты осмотра заносятся в ДУ-46.

5. Контрольные замки и ключи хранятся в РГУ и являются предметами строгой ответственности.

Указание согласовано Департаментом сигнализации, связи и вычислительной техники письмом № ЦШТех- 12/4 от 03.02.98


Приложение. Пример расположения серий ключей-жезлов на ж. д. узле.

Главный инженер института



А. П. Гоголев

Исполнитель: В. Р. Дмитриев  
тел. (812) 1685799  
ж. д. тел. 35799



184/4421  
961/4421