



МПС РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ И РАДИО  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  
(ФГУП ТИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ)

## УКАЗАНИЕ

22.09.2003 № 1247/1570

Шифр РЦ 68

[ О выпуске Гатчинским электротехническим заводом держателей для электротяговых соединителей и дроссельных перемычек. Изменение № 1 к №1247/1550 ]

В указании 1247/1550 на странице 1 внести следующие изменения

Держатели выполняются 2-х видов:

- по черт. 17572-00-00 **держатель проходной** - размещается вдоль трассы ... ← ввести
- по черт. 17572-00-00-01 **держатель подрельсовый** - устанавливается на подошве рельса ← ввести

...Порядок установки держателей и закрепления в них электротяговых соединителей (дроссельных перемычек) указан в руководстве по эксплуатации 17572-00-00РЭ, прилагаемом к держателям заводом-изготовителем.... ← ввести

Расстояние между держателями вдоль трассы прохождения электротягового соединителя (дроссельной перемычки) должно быть равным ~~(0,5-0,75)~~ **(0,9-1,4)** м.

Страницу 2 заменить, дополнить страницами 3, 4, 5, 6, 7, 8 (листы 1 - 6)

Приложение: Страницы 2 - 8.

Главный инженер института

А.Н.Хоменков

Оффенгейм

33406

Каждый тип держателя имеет два исполнения:

- исполнение 1 – для крепления однопроводных или двухпроводных перемычек и соединителей (одинарный);

- исполнение 2 – для крепления трех- и четырехпроводных перемычек (двойной).

Конструкция держателей показана на рис. 1-4, схема их установки – на рис. 5, 6.

Для электрической изоляции в держателях применен долговечный прочный влагоустойчивый и термоустойчивый материал – стекловолокнит, а также коррозионноустойчивые металлические детали.

Применение держателей исключает трудоемкое крепление к железобетонным шпалам деревянных брусков и последующее крепление к ним электротяговых соединителей и дроссельных перемычек, а также обеспечивает их повышенную и более надежную электрическую изоляцию от грунта и рельса.

Применение держателей 17572-00-00, 17572-00-00-01 при новом проектировании является обязательным.

Примеры записи обозначения держателя при заказе и в конструкторской документации другого изделия:

- держатель проходной одинарный черт. 17572-00-00 исполнение 1;
- держатель подрельсовый двойной черт. 17572-00-00-01 исполнение 2.

Заказ на поставку держателей необходимо оформить на Гатчинском электротехническом заводе по адресу:

188350 Ленинградская обл. г. Гатчина ул. Матвеева 48.

Телефон директора – (271)2-24-82;

факс – (271)2-06-88.

Основание:

1 Акт приемки опытных образцов держателя для электротягового соединителя от 27.12.2002 г.;

2 Руководство по эксплуатации 17572-00-00РЭ, утв. ЦШ 20.08.2003 г.

Указание утверждено Департаментом сигнализации, централизации и блокировки письмом № ЦШТех-9/8 от 10.02.2003 г.

Главный инженер института



А.Н.Хоменков

17572-00-00 Исполнение 1. Держатель одинарный проходной.




Рис. 1

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

|      |        |      |       |         |      |
|------|--------|------|-------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |
|      |        |      |       |         |      |

1247/1570

Лист

1

17572-00-00 Исполнение 2. Держатель двойной проходной.




Рис. 2

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

|      |        |      |       |         |      |
|------|--------|------|-------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |
|      |        |      |       |         |      |

1247/1570

Лист

2

17572-00-00-01 Исполнение 1. Держатель одинарный подрельсовый  
М 1:2




Рис. 3

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

|      |        |      |       |         |      |
|------|--------|------|-------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |
|      |        |      |       |         |      |

1247/1570

Лист  
3

17572-00-00-01 Исполнение 2. Держатель двойной подрельсовый  
М 1:2




Рис. 4

|              |                |              |        |         |      |           |
|--------------|----------------|--------------|--------|---------|------|-----------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |        |         |      |           |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док. | Подпись | Дата | 1247/1570 |
|              |                |              |        |         |      | Лист 4    |

A-A





Рис. 5

|        |        |              |       |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------|--------------|-------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Инв. № | подл.  | Взам. инв. № |       |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № | подл.  | Взам. инв. № |       |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № | подл.  | Взам. инв. № |       |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм.   | Кол.уч | Лист         | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1247/1570

Лист

5




Рис. 6

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

|      |        |      |       |         |      |
|------|--------|------|-------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |
|      |        |      |       |         |      |

1247/1570

|      |
|------|
| Лист |
| 6    |