

ФИЛИАЛ ОАО "РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ"

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

03 апреля 2014 г. № 1247/336П

Шифр ПР, К

О заказе шкафа концентратора ШК

При применении шкафов концентраторов ШК (ТУ 32 ЦШ 2140-2008) необходимо выдавать на завод комплектацию шкафа и спецификацию изделий для шкафа по конкретному проекту (пример в приложении 1).

Перечень изделий, которые заказываются по конкретному проекту и не входят в комплектность шкафа ШК по ТУ32 ЦШ 2140-2008, приведен в конструкторской документации (приложение 2).

Приложение: 1. Комплектация шкафа концентратора на 2л. в 1 экз.;
2. Черт. 17705-00-00 л. 4-8 на 5л. в 1 экз.

Главный инженер



П.С.Ракул

Т. Петрова И.В.
33-414

Приложение 1 к письму N 1247/336П

10																																																																			
9																																																																			
8																																																																			
7																																																																			
6																																																																			
5	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td colspan="10"></td><td>139</td><td>140</td></tr><tr><td>CLIPFIX 35-5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td colspan="10">Всего: клемм ST 1.5 - 70 шт.</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="10"></td><td>CLIPFIX 35-5</td><td>CLIPFIX 35-5</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											139	140	CLIPFIX 35-5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	Всего: клемм ST 1.5 - 70 шт.										ST 1.5	ST 1.5																					CLIPFIX 35-5	CLIPFIX 35-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											139	140																																														
CLIPFIX 35-5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	Всего: клемм ST 1.5 - 70 шт.										ST 1.5	ST 1.5																																														
																				CLIPFIX 35-5	CLIPFIX 35-5																																														
4	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td colspan="10"></td><td>139</td><td>140</td></tr><tr><td>CLIPFIX 35-5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td colspan="10">Всего: клемм ST 1.5 - 140 шт.</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="10"></td><td>CLIPFIX 35-5</td><td>CLIPFIX 35-5</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											139	140	CLIPFIX 35-5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	Всего: клемм ST 1.5 - 140 шт.										ST 1.5	ST 1.5																					CLIPFIX 35-5	CLIPFIX 35-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											139	140																																														
CLIPFIX 35-5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	Всего: клемм ST 1.5 - 140 шт.										ST 1.5	ST 1.5																																														
																				CLIPFIX 35-5	CLIPFIX 35-5																																														
3	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td colspan="10"></td><td>139</td><td>140</td></tr><tr><td>CLIPFIX 35-5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td colspan="10">Всего: клемм ST 1.5 - 140 шт.</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="10"></td><td>CLIPFIX 35-5</td><td>CLIPFIX 35-5</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											139	140	CLIPFIX 35-5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	Всего: клемм ST 1.5 - 140 шт.										ST 1.5	ST 1.5																					CLIPFIX 35-5	CLIPFIX 35-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											139	140																																														
CLIPFIX 35-5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	Всего: клемм ST 1.5 - 140 шт.										ST 1.5	ST 1.5																																														
																				CLIPFIX 35-5	CLIPFIX 35-5																																														
2	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td colspan="10"></td><td>139</td><td>140</td></tr><tr><td>CLIPFIX 35-5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td><td colspan="10">Всего: клемм ST 1.5 - 140 шт.</td><td>ST 1.5</td><td>ST 1.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="10"></td><td>CLIPFIX 35-5</td><td>CLIPFIX 35-5</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											139	140	CLIPFIX 35-5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	Всего: клемм ST 1.5 - 140 шт.										ST 1.5	ST 1.5																					CLIPFIX 35-5	CLIPFIX 35-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											139	140																																														
CLIPFIX 35-5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	ST 1.5	Всего: клемм ST 1.5 - 140 шт.										ST 1.5	ST 1.5																																														
																				CLIPFIX 35-5	CLIPFIX 35-5																																														
1	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td colspan="10"></td><td>139</td><td>140</td></tr><tr><td>CLIPFIX 35-5</td><td>ST 1.5-PE</td><td>ST 1.5-PE</td><td>ST 1.5-PE</td><td>ST 1.5-PE</td><td>ST 1.5-PE</td><td>ST 1.5-PE</td><td>ST 1.5-PE</td><td>ST 1.5-PE</td><td>ST 1.5-PE</td><td colspan="10">Всего: клемм ST 1.5-PE - 140 шт.</td><td>ST 1.5-PE</td><td>ST 1.5-PE</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="10"></td><td>CLIPFIX 35-5</td><td>CLIPFIX 35-5</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											139	140	CLIPFIX 35-5	ST 1.5-PE	ST 1.5-PE	ST 1.5-PE	ST 1.5-PE	ST 1.5-PE	ST 1.5-PE	ST 1.5-PE	ST 1.5-PE	ST 1.5-PE	Всего: клемм ST 1.5-PE - 140 шт.										ST 1.5-PE	ST 1.5-PE																					CLIPFIX 35-5	CLIPFIX 35-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											139	140																																														
CLIPFIX 35-5	ST 1.5-PE	ST 1.5-PE	ST 1.5-PE	ST 1.5-PE	ST 1.5-PE	ST 1.5-PE	ST 1.5-PE	ST 1.5-PE	ST 1.5-PE	Всего: клемм ST 1.5-PE - 140 шт.										ST 1.5-PE	ST 1.5-PE																																														
																				CLIPFIX 35-5	CLIPFIX 35-5																																														

Имя На подп	Подпись и дата	Взам. инв. №
-------------	----------------	--------------

Изм.	Копуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.						Студия	Лист
Пров.							1
Рук. гр.							2
Рук. разд.							
Н.контр.							

Приложение 1 к письму N 1247/336П

Спецификация изделий для шкафа концентратора ШК

№ строки	Наименование	Кол.	Ед. изм.
Продукция "Овертайм"			
1	Зажим кабельный DK7077.000 Ø6-12	1	шт.
2	---//---- DK7097.000 Ø18-22	29	шт.
3	---//---- DK7097.340 Ø34-38	4	шт.
4	---//---- DK7098.000 Ø38-42	-	шт.
Продукция "Phoenix Contact"			
1	Клемма шинная ST 1.5 (3031076)	490	шт.
2	---//---- ST 1.5-PE (3031513)	140	шт.
3	Крышка торцевая D-ST 2.5 (3030417)	10	шт.
4	Мостик соединительный FBS2-4 (3030116)	-	шт.
5	Наконечник кабельный гильзовый A1 1.5-10 BK (3200195)	630	шт.
6	Разделительная пластина ATP-ST 4 (3030721)	-	шт.
7	Шильдик маркировочный (верхняя маркировка) ZB4: UNBEDRUCKT (0805001)	630	шт.
8	Шильдик маркировочный (боковая маркировка) ZBF4: UNBEDRUCKT (0808587)	1260	шт.
9	Безвинтовой концевой стопор CLIPFIX 35-5 (3022218)	10	шт.
Заводы промышленности			
1	Сальник резьбовой пластмассовый черный MG 20 IP68	1	шт.
2	---//---- MG 25 IP68	20	шт.
3	---//---- MG 40 IP68	13	шт.
4	---//---- MG 50 IP68	-	шт.

Изм. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
--------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
------	------	------	-------	---------	------

Приложение 2 к письму N 1247/336П

[illegible]

Инв. N докум.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
							85		Клипса монтажная для несущих профилей SZ2309.000	30	"Вертаил"
							86	ставится в начале и конце ряда клемм	Безвинтовой концевой стопор CLIPFIX 35 (3022218)	*	"Phoenix Contact"
							87	для верхней маркировки флуоресцентных клемм	Держатель двойной для маркировочных табличек STP 5-2 (0800967)	*	"Phoenix Contact"
									Клемма шинная		"Phoenix Contact"
							89	флуоресцентная клемма для проводников сечением 1,5мм ²	ST 1,5 (3031076)	*	
							90	флуоресцентная клемма для проводников сечением 2,5мм ²	ST 2,5 (3031212)	*	
							91	трехконтактная клемма для проводников сечением 2,5мм ²	ST 2,5 TWIN (3031241)	*	
							92	четырёхконтактная клемма для проводников сечением 2,5мм ²	ST 2,5 QUATTRO (3031306)	*	
							93	флуоресцентная четырехконтактная клемма для проводников сечением 2,5мм ² (две пары)	STTB 2,5 (3031270)	*	
							94	флуоресцентная клемма для проводников сечением 4мм ²	ST 4 (3031364)	*	
							95	флуоресцентная четырехконтактная клемма для двух пар проводников сечением 4мм ²	STTB 4 (3031429)	*	
							96	флуоресцентная заземляющая клемма для проводников сечением 1,5мм ²	ST 1,5-PE (3031513)	*	
							97	флуоресцентная заземляющая клемма для проводников сечением 2,5мм ²	ST 2,5-PE (3031238)	*	
							98	флуоресцентная заземляющая клемма для проводников сечением 4мм ²	ST 4-PE (3031380)	*	
							99	флуоресцентная заземляющая клемма для проводников сечением 16мм ²	ST 16-PE (3036165)	2	
									Крышка торцевая		"Phoenix Contact"
							100	ставится при переходе в ряд на другой тип клемм и на последнюю клемму в ряду для клемм ST 1,5 и ST 2,5	D-ST 2,5 (3030417)	*	
							101	ставится при переходе в ряд на другой тип клемм и на последнюю клемму в ряду для клемм ST 2,5-TWIN	D-ST 2,5-TWIN (3030488)	*	
							102	ставится при переходе в ряд на другой тип клемм и на последнюю клемму в ряду для клемм 2,5-QUATTRO	D-ST 2,5-QUATTRO (3030514)	*	
							103	ставится при переходе в ряд на другой тип клемм и на последнюю клемму в ряду для клемм STTB 2,5	D-STTB 2,5 (3030459)	*	
							104	ставится при переходе в ряд на другой тип клемм и на последнюю клемму в ряду для клемм ST 4	D-ST 4 (3030420)	*	
							105	ставится при переходе в ряд на другой тип клемм и на последнюю клемму в ряду для клемм STTB 4	D-STTB 4 (3030462)	*	
							106	ставится при переходе в ряд на другой тип клемм и на последнюю клемму в ряду для клемм ST 16	D-ST 16 (3036657)	2	
17705-00-00											Лист
											5
Инв. N докум.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата							

[illegible]

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Шильдик маркировочный		"Phoenix Contact"
				(боковая маркировка)		
		139	боковая маркировка для клемм с сечением проводника 1,5мм²	ZB4: UNBEDRUCKT (0808587)	*	
		140	боковая маркировка для клемм с сечением проводника 2,5мм²	ZB5: UNBEDRUCKT (0808642)	*	
		141	боковая маркировка для клемм с сечением проводника 4мм²	ZB6: UNBEDRUCKT (0808710)	*	
				Маркировка для проводников,		"Phoenix Contact"
				с отверстиями		
		144	маркировка для проводов с диаметром 1-2,4мм	WMT 2,4 (15X4)R (0816281)	*	
		145	маркировка для проводов с диаметром 2-3,5мм	WMT 3,5 (15X5)R (0817222)	*	
		146	маркировка для проводов с диаметром 3-4,2мм	WMT 4,2 (15X6)R (0817235)	*	
		147	маркировка для проводов с диаметром 4-5,5мм	WMT 5,5 (15X8)R (0817248)	*	
		149		Короб перфорированный T1 40x60	8	м
				00107		"Übermaß"
		155		Розетка для открытой проводки PA16-251	1	
			17705-00-00			Лист
						7
Инв. N подл.	Позп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Позп. и дата		
Изм.	Лист	N докум.	Позп.	Дата		

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		169		Стяжка нейлоновая для	80	
				крепления жгута CV-340		
		180	гермоввод для кабелей диам. 30-42мм	Сальник резьбовой пласт.	*	
				черный MG 50 IP68		
		181	гермоввод для кабелей диам. 24-30мм	Сальник резьбовой пласт.	*	
				черный MG 40 IP68		
		183	гермоввод для кабелей диам. 13-18мм	Сальник резьбовой пласт.	*	
				черный MG 25 IP68		
		184	гермоввод для кабелей диам. 9-14мм	Сальник резьбовой пласт.	*	
				черный MG 20 IP68		
		187		Светильник НРБ-01-60-001	1	
				переносной L=5 м		
		190		Светильник ПСХ-60 "ЕВРО"	1	
				<u>Комплекты</u>		
А3			17705-00-00ЗИ	Ведомость ЗИП	1	
			*) Количество по конкретному проекту			
Инф. N подл.	Инф. N докум.	Взам. инв. N	Инв. N	Подп. и дата	17705-00-00	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		
					Лист	
					8	